



COMUNE DI ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

C.F. e P. IVA 00451300172

Piazza Garibaldi, 10 – 25049 Iseo (BS)

Tel. 030/980161 - Fax 030/981420 -

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER ALLESTIMENTO N. 2 AUTOVETTURE NISSAN LEAF DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL SEBINO ORIENTALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che viene pubblicato "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'individuazione degli operatori economici economici per l'allestimento n. 2 autovetture Nissan leaf da assegnare al comando di Polizia Locale del Sebino orientale".

COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Iseo (Brescia) P.IVA

00451300172 Telefono 030.980161,

Mail: info@comune.iseo.bs.it,

Pec: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.

Responsabile procedimento e referente della procedura in oggetto: Il Responsabile dell'Area Polizia Locale Dott. Claudio Modena,

Con il presente avviso il Comune di Iseo (BS), intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata richiesta di offerta per l'affidamento della gara i cui all'oggetto.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

L'avviso e/o le conclusioni dell'indagine connessa col presente avviso non determinano alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo a sospendere, modificare o annulla, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto riguarda "ALLESTIMENTO N.2 AUTOVETTURE NISSAN LEAF DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL SEBINO ORIENTALE".

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 mediante affido diretto previa acquisizione di preventivi da parte degli operatori invitati, cui farà seguito la formalizzazione dell'offerta dell'O.E. invitato attraverso la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo www.ariaspa.it.

La richiesta di preventivi verrà effettuato previo invito agli operatori che abbiano presentato manifestazione d'interesse rituale, nel massimo di n. 3.

Le domande dovranno pervenire a protocollo entro il 25/07/2022 alle ore 12.00: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it, compilando la modulistica allegata.

In caso di domande superiori a tale numero, si provvederà a invitare mediante sorteggio dei candidati in seduta pubblica per il **giorno 25/07/2022 ore 14.00.**

Il R.U.P. si riserva, in ogni caso, di ammettere a formulare preventivo d'offerta tutti gli operatori che abbiano presentato manifestazione d'interesse qualora tale scelta non pregiudichi la speditezza, buon andamento, efficienza ed economicità della procedura di scelta.

Non sarà ammesso subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo, in considerazione della specificità della prestazione da rendere in quanto trattasi di allestimento di veicolo speciale con standard di legge fissati da normativa regionale (L. 6/2015).

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di altre condizioni che, ai sensi della normativa vigente, sono causa di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche;
- regolare adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

b) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:

- per le imprese: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede e per l'espletamento del servizio di cui trattasi, ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo,

dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

- esperienza triennale nella gestione di servizi identici a quelli oggetto del contratto presso Pubbliche Amministrazioni. Si richiede che gli operatori economici che intendono manifestare interesse per la procedura in oggetto abbiano svolto, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel triennio 2019-2020-2021 servizi identici a quelli oggetto della gara per un **importo totale nel triennio non inferiore a € 12.500,00 (Iva esclusa)**.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- idoneità finanziaria ed economica di cui all'art. 83 comma 1 lettera b), dimostrando di aver realizzato, negli esercizi finanziari 2019-2020-2021 un fatturato minimo globale d'impresa non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, pari ad € 25.000,00 (Iva esclusa).

AVVALIMENTO

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari possono essere dimostrati conformemente all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In sede di manifestazione di interesse l'operatore economico è chiamato esclusivamente a dichiarare se intende o meno far ricorso all'avvalimento, per quali requisiti e il nome dell'impresa ausiliaria.

Non è ammesso avvalimento per i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

La consegna delle n.2 autovetture allestite, dovrà avvenire entro il termine massimo del 15 settembre 2022. Il termine è da intendersi come inderogabile e perentorio.

- Fornitura e Applicazione su veicolo bianco di Allestimento grafico esterno secondo quanto previsto dalla normativa Regione Lombardia, composta da: - Applicazione di fascia perimetrale di colore verde micropismatico Reflexite, rifrangente avente altezza di cm 15, scritte Polizia Locale in colore bianco rifrangente, riproduzione loghi adesivi con simbolo del Comune come previsto dal Regolamento regionale 22 marzo 2019 - n. 5 e successive modifiche. L'allestimento grafico rispetta alle normative vigenti in materia di segnali distintivi e contrassegni per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale.
- Applicazione di bande adesive bianco/rosse ad alta rifrangenza nelle battute interne del portello posteriore e delle portiere anteriori + posteriori, il quale accorgimento consente di aumentare la visibilità del mezzo in fase di stazionamento a porte aperte durante le fasi operative.

***Nota: si ricorda che chiunque detiene, produce, modifica, lavora e commercializza qualsiasi segno distintivo o contrassegno identificativo (scritte e livree veicoli di servizio) dei*

Corpi di Polizia (sia ad ordinamento militare che civile/polizia municipale) deve obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 28 TULPS, della L. n. 49 del 21.02.2006 e della Circolare del Ministero dell'Interno del 07.03.2006, essere in possesso di regolare Licenza Ministeriale.

- Fornitura e montaggio di N°1 "ALL-LEPTOS-4L6" barra lampeggiante a basso profilo (solo 50 mm) versione CAN BUS, provvista di N°4 semi-corone con tecnologia lampeggiante a Led (2 corone per lato) provvista cadauna di 6 Led Blu con funzione luce di crociera. Omologazione Classe T2 R65 ECE-ON; Completo di connettore a tetto e staffe di fissaggio in poliammide predisposte per alloggiamento connettore. Il dispositivo è dotato di sistema di connessione (barra-cablaggio-veicolo) antimanomissione con connettore allocato all'interno di uno dei due supporti di fissaggio. Lunghezza mm 1002, alimentazione 12 Volt.

A) CONFIGURAZIONE:

- N°4 Semi-corone BLU lampeggianti (2 per lato, 6 LED Cad)
- N°2 Luci frontali BIANCHE Led (3 LED Cad) integrate nella barra
- N°2 Luci laterali BIANCHE Led (3 LED Cad) integrate nella barra
- N°2 Luci posteriori AMBRA Led (3 LED Cad) integrate nella barra
- N°1 Kit Luci crociera
- N°1 Kit di staffe di montaggio
- N°1 Connettore a tetto

- Fornitura e montaggio di N°1 ALL-CBOXAPLCAN centrale di gestione dei dispositivi luminosi e sonori Can Bus in grado di gestire:

- Lampeggio prioritario nelle due intensità luminose (notte/giorno),
- Funzione luce di crociera;
- Luci anteriori (se presenti nella barra);
- Luci laterali (se presenti nella barra);
- Luci posteriori ambra intermittenti (se presenti nella barra);
- Indicatore di direzione Sequential (se presenti nella barra);
- Sirena Silver o Gold (esterna alla barra da abbinare ad una coppia di altoparlanti);
- Abilitazione sirena da dopochiave;
- Amplificazione vocale;
- Registrazione messaggi vocali (se presenti nella barra);
- Faro di ricerca LED BL6 CAN-bus (se presente nell'allestimento);
- Faretto direzionali (se presenti nell'allestimento).

- Fornitura e montaggio nel vano motore di **N°1 coppia di altoparlanti esponenziali** da 35 W cad. ITE 530 in ferrite (Dimensioni: 107x87x107) con grado di protezione IP 66 comandati da una sirena elettronica bitonale SUPERSONIC 100 SILVER con Sistema HEPS Technology con suono Polizia Italiana e grado di protezione IP67.
- Fornitura e montaggio di **N°1 torcia ricaricabile ALL-R40** con potenza massima di 1000 lumen con 5 livelli di luminosità e 3 modalità lampeggianti (Strobo - S.O.S. - Beacon Light), luminosità fino a 520 mt, con ricarica ad induzione magnetica, batteria al Litio da 3.7V a 5000mAh ad alta capacità con un'autonomia fino a 90 minuti a 1000 lumen e oltre 1000 ore con l'impostazione ultra-low a singolo lumen, ideale per

operazioni prolungate.

Specifiche tecniche:

- LED: CREE XP-L HI V3
- Potenza Max: 1000 lumen
- Testa e corpo: alluminio aeronautico
- Finitura: anodizzata, Type III
- Lente: Minerale ultra-trasparente temprata con rivestimento antiriflesso

Durata Batteria:

- Turbo: 1000 lumen - 1 ora e 30 minuti
- Alto: 420 lumen - 4 ore e 30 minuti
- Med: 200 lumen - 10 ore 30 min
- Basso: 50 lumen - 32 ore
- Ultralow: 1 lumen - 1000 ore
- Distanza Max illuminazione: 520 mt
- Picco di Potenza: 67.700 candele
- Batteria supportata: ricaricabile NL2650DW proprietari a (3,7 V 5000 mAh)
- Impermeabile: IPX-8 (2 metri di profondità per 30min max)

Dimensioni:

- Lunghezza: 151,3 mm
- Diametro testa: 40 mm
- Diametro di coda: 38.6mm
- Peso: 194,5 g senza batteria

- Fornitura e montaggio di **N°2 alloggiamenti Porta-Palette** (uno lato guida e uno lato passeggero ant.) specifici per l'inserimento delle palette distintive in dotazione al comando, in posizione atta a non creare intralci ma in ogni caso facilmente raggiungibile.
- Fornitura di **Kit 5 coni H300** in Gomma Bianco Rossi.
- Fornitura e montaggio di **N°1 Martello salvavita** omologato Doppio impatto, completo di lama taglia-cintura e supporto. Dim. Alt. 283 x Larg. 131 x Prof. 40mm, peso 0.195 Kg.
- Fornitura di **N°1 Cassetta di Pronto Soccorso** contenete: - N°2 paia di guanti sterili monouso
- N°1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
- N°1 sacca di soluzione fisiologica da 250 ml
- N°1 garza sterile 10x10 cm
- N°1 pinzetta di medicazione sterile monouso
- N°1 confezione di cotone idrofilo da 50 gr.
- N°1 confezione da 30 cerotti di varie misure
- N°1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm

- N°1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
 - N°1 confezione di ghiaccio istantaneo
 - N°1 sacchetto per raccolta rifiuti sanitari
 - N°1 paio forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
 - N°1 laccio emostatico tubolare.
- Fornitura e montaggio di **N°1 estintore a Polvere da Kg 2** con la relativa staffa di fissaggio.
 - Fornitura e montaggio di **N°1 Piano Scrittoio estraibile** per rilevamento Infortunistica stradale, costruito in listellare bilaminato grigio con bordatura in gomma antiurto, estraibile grazie a una coppia di guide con portata di 80 Kg. Tali guide sono dotate di blocco di chiusura ed apertura tramite apposita leva integrata; il piano scrivania è sostenuto da una struttura in tubolare verniciato ancorato al telaio della vettura. Il piano, nella cui parte inferiore è presente una vasca atta al contenimento di modulistica, evita che l'operatore si sporchi i pantaloni a contatto con il paraurti posteriore e permette di scrivere mantenendo una posizione del corpo corretta e comoda.
 - Fornitura di **N°1 Borsa Cartelli All.V.In** realizzata in nylon Poly 600 plastificato, di colore blu navy con banda rifrangente Grigia, con all'interno N°3 cartelli segnaletici da 60cm (Incidente + Direzione Obbligatoria + Alt Polizia) in alluminio 15/10, con pellicola ad alta risposta luminosa classe 2, montati su un cavalletto tubolare di facile apertura/chiusura per un agevole uso durante gli interventi; lo spessore da chiusi è di 3 cm.
 - Fornitura e montaggio di **N°1 Kit Impianto Ausiliario Intermedio** (Batteria + Ricarica da alternatore + Presa esterna) nella zona posteriore in grado alimentare tutte le dotazioni montate tramite la batteria ausiliaria e la stessa viene ricaricata tramite l'alternatore della batteria. Il Kit impianto ausiliario è composto da:

-N°1 Batteria Ausiliaria 80Ah a 12V ad AGM, dimensioni Lung. 260 x Larg. 169 x H 212, peso 27,2 Kg. Le batterie ermetiche a ricombinazione di gas, sono sicure e affidabili, perché esenti da fuoriuscita di elettrolito, e senza manutenzione, sono caratterizzate da una buona potenza di avviamento unita a prestazioni di ciclaggio grazie all'impiego di piastre spesse. I tappi a labirinto, che impediscono la fuoriuscita di elettrolito anche a forti inclinazioni, garantiscono elevati standard di sicurezza. Queste batterie possono essere montate in qualsiasi posizione sfruttando al meglio i volumi disponibili. Per i servizi di bordo, diporto e altura sono state progettate batterie ermetiche con tecnologia AGM che consentono il massimo della sicurezza e della funzionalità, grazie ad un'elevata potenza di avviamento e ad un'altra resistenza CONai cicli di carica e scarica.

-N°1 Parallelatore di corrente per la ricarica tramite alternatore della batteria ausiliaria (a veicolo in moto) ricaricando normalmente la batteria del veicolo

-N°1 Presa Esterna di ricarica: Posizionata nella zona laterale posteriore per l'alimentazione durante il rimessaggio dell'automezzo; un micro finecorsa collegato ad un cicalino e inserito all'interno della stessa, permetterà all'utilizzatore di verificare l'inserimento prima dell'avviamento dell'automezzo

-N°1 Salva-batterie automatico che controlla continuamente la tensione della batteria, scollegandola dalle utenze qualora dovesse scendere sotto il limite critico di 10,8V. Protegge quindi la batteria da possibili perdite di efficienza o danni irreversibili, causati da scariche

profonde

-N°1 Caricabatterie: alimentato a 230VAC, per la ricarica della batteria ausiliaria in fase di rimessaggio del veicolo. Inizio della ciclica di ricarica, inserendo semplicemente la presa volante nella spina, posta sulla fiancata del mezzo, a 230VAC industriale blu (assorbimento max. 6 A – 1,4 KW).

- Ricarica a 30 A – 360 W. - Ricarica a 3 stadi per mantenere l'integrità dell'accumulatore. - Primario 115/230VAC. - Funzione PFC passiva incorporata conforme a EN61000-3-2 classe A - Protezione da cortocircuito. - Protezione da inversione di polarità. - Protezione dal surriscaldamento. - Protezione da sovratensione. - Indicatore di carica a led a due colori - Controllo ON/OFF della ventola di raffreddamento.

B) VALORE APPALTO:

Valore stimato della gara: € 12.500,00 + Iva al 22%.

C) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello ALLEGATO al presente Avviso:

-ALLEGATO A - Manifestazione di interesse per dichiarare l'interesse a presentare offerta

Si ricorda che l'autocertificazione di cui al modello allegato, previa compilazione e conversione in pdf, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico.

D) TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Iseo (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.

Riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:

- la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;
- la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata e dalla decadenza dell'affidatario.

E) MODALITÀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:

Ogni informazione può essere chiesta al Responsabile del procedimento (tel. 030.980161, e-mail: info@comune.iseo.bs.it Pec: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it), Comandante Claudio Modena.

F) PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Iseo all'Albo Pretorio, nella sezione Bandi e Contratti www.comune.iseo.bs.it.

Iseo, 13/07/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Area

Dott. Claudio Modena